

Desma Slovakia s.r.o. je dcérska spoločnosť nemeckej Klöckner DESMA Elastomertechnik vo Fridingene, patriaca do skupiny Salzgitter AG.


Desma Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2003 ako dodávateľ výrobných komponentov pre centrálu v Nemecku. Pôvodne sa pozornosť sústredila na výrobu zváraných konštrukcií, ako sú hydraulické nádrže, rámy atď..

Okrem toho bola zriadená výroba s 10 CNC strojmi pre frézované s sústružené diely.

Ďalej bola integrovaná zostava komponentov pre jednotky na reguláciu teploty, vyhrievacie dosky, vrátane elektrickej inštalácie, upínacie jednotky pre vstrekovacie stroje, testované a natierané hydraulické jednotky. V okolí spoločnosti sú vhodní dodávatelia, napr. v oblastiach žihania, kalenia, pieskovania, rezania laserom a ohýbania.

Spoločnosť zamestnáva približne 70 kvalifikovaných zamestnancov.

Flexibilita a najvyššia kvalita sú absolútnou nevyhnutnosťou.



Software

CAD - CAM System: Unigraphics NX 10

CAD interfaces:

- STEP
- IGES
- DXF
- DWG

System SAP data management

Felios – plánovanie výroba


Zoller – meranie a nastavovanie obrábacích nástrojov



- **2 x Deckel Maho DMF 360 Y1100 linear** – 5-osé obrábacie centrum, s otočným stolom, pojazdy: 3.600 x 1.100 x 900 mm, zaťaženie stola 5.000 kg (otočný stôl 1.200 kg)
- **Starrag Heckert Athletic 1600** – 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 2.800 x 2.000 x 2.100 mm, zaťaženie stola 13.000 kg
- **Starrag Heckert CWK 1600** - 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 2.300 x 1.550 x 1.525 mm, zaťaženie stola 8.000 kg
- **Starrag Heckert CWK1250** - 4-osé obrábacie centrum, pojazdy: 1.850 x 1.250 x 1.525 mm, zaťaženie stola 5.000 kg
- **Mikron VCE 1250** - 3-osá CNC frézka, pojazdy: 1.270 x 508 x 600 mm, zaťaženie stola 1.500 kg



- **Boehringер PN900** – sústruh, max. priemer sústruženia - 900 mm, dĺžka medzi hrotmi 1.800 mm
- **Niles-Simmons N40/3000** – sústruh s poháňanými nástrojmi, max. priemer sústruženia 920 mm, dĺžka medzi hrotmi 3.000 mm
- **BUCK-UHLY TBFZ – G2000** - 6-osé obrábacie centrum s hĺbkovým vŕtaním, pojazdy: 2.000 x 1.000 x 500 / 1.500 mm, zaťaženie stola 10.000 kg
- **LGB RN2012** – CNC brúska na plocho; pojazdy 2.050 x 1.250 x 500 mm
- **Montáž** – vstrekolisý, temperačné jednotky, hydraulické jednotky, výhrevné platne
- **Zvarovňa, prípravovňa materiálu, lakovňa, meracie stredisko, sklad**





Desma Slovakia s.r.o.
Šebeštanová 262
017 04 Považská Bystrica

Marianna Kurincová
mzdový účtovník a personalista
+ 421 907 902 919
+ 421 42 430 72 11
marianna.kurincova@desma.biz

DESMA

Produkty



Referencie

DESMA

LANICO

THEEGARTEN
smarter packaging

WICKERT
hydraulic presses

PROFORM

HÄNSEL PROCESSING
Sweet Competence

Certifikát:

EURO CERT group
The Certification Body for Management Systems Certification No. 3116, accredited
by the Czech Accreditation Institute according to ISO/IEC 17021-1:2015

Issues

CERTIFICATE

Hereby certifies that

Desma Slovakia s.r.o.
Šebeštanová 262
017 04 Považská Bystrica
Id. Nr.: 36330761

in the scope of certification

engineering production and assembly of mechanical,
hydraulic, tempering parts of machines and injection
moulding machines

has established and applies a Quality Management System
to be in accordance with the requirements of the standard

ISO 9001:2015

Registration number: 6387 / 2018
Date of Expiry: 1. 5. 2021
Current certification cycle from: 2. 5. 2018
Date of first issue: 2. 5. 2018

Roztoky, 2. 5. 2018





Ing. Dagmar Pastryřková
Head of Certification Body




EURO CERT CZ, s.r.o., Lelčská 2370, 202 63 Raasdorf, SK/Nr.: 2659117, VAT: CZ3689117
phone: +420 234 222 111, e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz